

# **COMUNE DI CARMIGNANO**

---

REGOLAMENTO URBANISTICO L.R. 1/05

## **PROGRAMMA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Dott. Arch. Bianca Ballestrero  
Dott. Arch. Alessandro Bertini  
Dott. Arch. Alessandra Bianco  
Prof. Arch. Piero Paoli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Leonardo Mastropieri



*Aprile 2015*

## **1 - PREMESSA**

Il presente Programma costituisce uno degli elaborati del Regolamento Urbanistico e viene predisposto ai sensi dell'Art. 55 L.R. 1/2005.

Contiene il censimento, fornito dagli Uffici Tecnici del Comune, delle strade, aree e spazi di uso pubblico esistenti nei centri abitati del territorio comunale con evidenziato lo stato di adeguamento relativamente all'accessibilità da parte di portatori di handicap.

## **2 - SVILUPPO DEL PROGRAMMA**

L'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche e urbanistiche deve avvenire, a partire dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico e con riferimento alle normative vigenti, secondo programmi annuali collegati al programma triennale dei lavori pubblici.

Il Programma completo per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche deve essere sviluppato mirando al totale adeguamento delle strade, dei parcheggi e delle aree e servizi pubblici esistenti di cui le tabelle di seguito riportate danno conto.

La progettazione delle aree e servizi di uso pubblico non esistenti e previste dal Regolamento Urbanistico deve soddisfare almeno l'applicazione dei criteri del presente Programma.

## **3 - SERVIZI DI USO PUBBLICO**

Nella progettazione devono essere rispettati i criteri indicati dal DPGR 41R/2009. In tal senso andranno eseguite le seguenti opere con priorità agli edifici scolastici, sociali e sanitari:

- realizzazione di ascensori (o nel caso di dimostrata impossibile realizzazione di questi di montascale) per garantire l'accessibilità ai diversi piani degli edifici;
- raccordo dei dislivelli tra esterno ed interno dell'edificio attraverso la realizzazione di rampe, piattaforme elevatrici o montascale;
- realizzazione di servizi igienici accessibili ai disabili;
- realizzazione di posti auto per disabili posizionati più possibile in vicinanza degli accessi agli edifici;
- nel caso di eventuali parcheggi interni all'area questi devono risultare complanari agli ingressi degli edifici o essere ad essi collegati da rampe o ascensori.

## **4 - AREE APERTE DI USO PUBBLICO**

Con riferimento alle normative vigenti andranno eseguite le seguenti opere:

- realizzazione di rampe di opportuna pendenza per il superamento di dislivelli;
- realizzazione di scivoli di raccordo tra marciapiedi e strada e/o tra marciapiedi a diverse quote;
- realizzazione di pavimentazioni antisdrucchiolevoli dei percorsi pedonali;
- deve essere realizzata segnaletica facilmente leggibile e apparati di facilitazione dell'orientamento per i non vedenti;
- devono essere realizzati servizi igienici accessibili ai disabili;
- realizzazione di posti auto per disabili posizionati il più possibile in vicinanza degli accessi;
- nel caso di eventuali parcheggi interni o limitrofi alle aree questi devono risultare complanari alle stesse o essere ad esse collegati da rampe.

Per quanto riguarda gli interventi relativi agli apparati di facilitazione dell'orientamento e pavimentazione antisdrucchiolevoli questi sono obbligatori nelle nuove progettazioni. Negli interventi già realizzati potranno essere integrati per migliorarne l'accessibilità.

I servizi igienici per disabili saranno realizzati solo dove la loro realizzazione è ammessa dalle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.

## **5 - STRADE E PARCHEGGI**

Dovrà essere data la precedenza alle principali strade urbane e a quelle con maggiore incidenza di traffico veicolare.

In tal senso andranno eseguite le presenti opere:

- realizzazione di scivoli di raccordo tra marciapiedi e strada e/o tra marciapiedi a diverse quote;
- realizzazione di adeguata pavimentazione;
- realizzazione di corsie pedonali o marciapiedi opportunamente segnalati anche attraverso la realizzazione di pavimentazione differenziata da quella stradale;
- realizzazione di posti riservati (secondo le normative vigenti) ai portatori di handicap in tutti i parcheggi pubblici.

Di seguito viene riportato l'elenco delle aree ed edifici di uso pubblico, delle strade e dei parcheggi con l'indicazione della situazione di adeguamento.

**AREE ED EDIFICI DI USO PUBBLICO**

UTOE 1	Scuola dell'infanzia "V. Contini Bonacossi" Via Baccheretana angolo Via Vittoria	Accessibile
UTOE 1	Scuola elementare "Q. Martini" Via Tozzi	Accessibile
UTOE 1	Biblioteca comunale	Accessibile
UTOE 1	Cimitero comunale	Accessibile
UTOE 1	Parco Museo "Q. Martini"	Accessibile
UTOE 1	Area a verde "A. Palloni" Via Baccheretana	Accessibile
UTOE 1	Area a verde Via Levi	Accessibile
UTOE 1	Area a verde "Pista Rossa" Via Baccheretana	Accessibile
UTOE 1	Area a verde Via Lisi	Accessibile
UTOE 1	Area a verde Via Casorati	Accessibile
UTOE 1	Area a verde Via Meucci	Accessibile
UTOE 1	Tennis Club Via Bocca di Stella	Accessibile
UTOE 1	Campo sportivo comunale Via Bocca di Stella	Accessibile
UTOE 2	Scuola elementare "N. Sauro"	Accessibilità limitata
UTOE 2	Palestra comunale	Accessibile
UTOE 2	Spazio Giovani Piazza Battisti	Accessibile
UTOE 2	Cimitero comunale	Accessibilità limitata
UTOE 2	Campo sportivo comunale Via Silone	Accessibilità parziale
UTOE 2	Area a verde Via Beethoven	Accessibile
UTOE 2	Area a verde Via Leopardi	Accessibile
UTOE 2	Area a verde "La Fontina" Via Molinetto d'Elzana	Non accessibile
UTOE 3	Museo archeologico	Accessibile
UTOE 3	Cimitero comunali	Accessibile
UTOE 3	Scuola dell'infanzia	Accessibile
UTOE 3	Cimitero comunale	Accessibile
UTOE 3	Campo sportivo comunale	Accessibilità parziale
UTOE 3	Area verde Via Spinelli	Accessibile
UTOE 4	Scuola dell'infanzia "Grotta delle Fate"	Accessibile
UTOE 4	Area a verde ex cava	Non accessibile
UTOE 4	Area a verde Chiesino	Non accessibile
UTOE 4	Cimitero comunale	Non accessibile
UTOE 4	Centro incontri Il Colle via Isola	Non accessibile
UTOE 5	Palazzo Comunale	Accessibile
UTOE 5	Scuola B. Buricchi	Accessibile
UTOE 5	Scuola media "Il Pontormo"	Accessibile
UTOE 5	Palestra comunale	Accessibile
UTOE 5	Ex Cantine Niccolini	Accessibile
UTOE 5	Spazio d'arte Moretti Via Borgo	Accessibilità da completare
UTOE 5	Museo della vite e del vino	Accessibile
UTOE 5	Area a verde Via Redi	Accessibile
UTOE 5	Area a verde Via Bicchi	Accessibilità limitata
UTOE 5	Area a verde Via degli Ulivi	Non accessibile
UTOE 5	Cimitero comunale	Accessibilità da completare
UTOE 5	Scuola dell'infanzia "I Baccini"	Accessibile
UTOE 5	Area a verde "F. Londi"	Accessibile
UTOE 5	Campo sportivo comunale	Non accessibile
UTOE 5	Area a verde "P. Nobile" Via Meazza	Accessibile
UTOE 5	Area a verde Via Coppi	Accessibile
UTOE 5	Cucina centralizzata Via La Serra	Non accessibile

## ADEGUAMENTO STRADE

UTOE 1	Piazza IV Novembre	Adeguata
UTOE 1	Piazza S. Pietro	Adeguata
UTOE 1	Via Gramsci	Non adeguata
UTOE 1	Via A. Labriola	Non adeguata
UTOE 1	Via A. Meucci	Non adeguata
UTOE 1	Via A. Soffici	Non adeguata
UTOE 1	Via A. Spadolini	Adeguata
UTOE 1	Via B. Buoizzi	Adeguata
UTOE 1	Via Baccheretana	Adeguata
UTOE 1	Via Bacio	Non adeguata
UTOE 1	Via Bocca di Stella	Adeguata
UTOE 1	Via Bosco	Non adeguata
UTOE 1	Via Brunella	Non adeguata
UTOE 1	Via C. Levi	Adeguata
UTOE 1	Via C.E. Gadda	Adeguata
UTOE 1	Via Capezzana	Non adeguata
UTOE 1	Via Casone	Non adeguata
UTOE 1	Via Catro	Non adeguata
UTOE 1	Via degli Artisti	Adeguata
UTOE 1	Via Don G. Minzoni	Adeguata
UTOE 1	Via Don L. Milani	Adeguata
UTOE 1	Via E. Montale	Adeguata
UTOE 1	Via E. Morante	Adeguata
UTOE 1	Via E. Torricelli	Adeguata
UTOE 1	Via Edison	Adeguata
UTOE 1	Via F. Casorati	Adeguata
UTOE 1	Via F. Tozzi	Adeguata
UTOE 1	Via F.lli Cervi	Adeguata
UTOE 1	Via F.lli Rosselli	Non adeguata
UTOE 1	Via Fratelli Giannini	Adeguata
UTOE 1	Via Froccina	Non adeguata
UTOE 1	Via Furba	Non adeguata
UTOE 1	Via G. Amendola	Non adeguata
UTOE 1	Via G. De Chirico	Non adeguata
UTOE 1	Via G. Galilei	Non adeguata
UTOE 1	Via G. La Pira	Non adeguata
UTOE 1	Via G. Lazzerini	Non adeguata
UTOE 1	Via G. Marconi	Non adeguata
UTOE 1	Via G. Matteotti	Adeguata
UTOE 1	Via G. Morandi	Non adeguata
UTOE 1	Via I. Newton	Non adeguata
UTOE 1	Via Isola	Parzialmente adeguata
UTOE 1	Via Lama	Non adeguata
UTOE 1	Via M. Sironi	Non adeguata
UTOE 1	Via M. E. Agnoletti	Non adeguata
UTOE 1	Via Mennelle	Non adeguata
UTOE 1	Via N. Copernico	Adeguata
UTOE 1	Via N. Lisi	Adeguata
UTOE 1	Via Padre Ernesto balducci	Non adeguata
UTOE 1	Via Pistoiese	Non adeguata
UTOE 1	Via Q. Martini	Adeguata
UTOE 1	Via R. Bacchelli	Adeguata
UTOE 1	Via S. D'Acquisto	Non adeguata
UTOE 1	Via S. Giuseppe	Non adeguata
UTOE 1	Via Statale	Non adeguata
UTOE 1	Via T. Landolfi	Non adeguata

UTOE 1	Via U. Saba	Parzialmente adeguata
UTOE 1	Via Vittoria	Non adeguata
UTOE 1	Via 1° Traversa sinistra di Via Edison	Non adeguata
UTOE 2	Piazza A. Manzoni	Adeguata
UTOE 2	Piazza Cesare Battisti	Adeguata
UTOE 2	Piazza degli Scalpellini	Adeguata
UTOE 2	Piazza dei Buccheri	Non adeguata
UTOE 2	Piazza G. Puccini	Non adeguata
UTOE 2	Piazza S. Michele	Non adeguata
UTOE 2	Piazza G. B. Vico	Non adeguata
UTOE 2	Piazza W. A. Mozart	Non adeguata
UTOE 2	Viale G. Leopardi	Adeguata
UTOE 2	Via Vivaldi	Non adeguata
UTOE 2	Via B. Croce	Non adeguata
UTOE 2	Via Calcinaia	Non adeguata
UTOE 2	Via Consuma	Non adeguata
UTOE 2	Via D. Alighieri	Non adeguata
UTOE 2	Via D'Aquino	Non adeguata
UTOE 2	Via degli Ortolani	Non adeguata
UTOE 2	Via dei Boschetti	Non adeguata
UTOE 2	Via Don Mazzoni	Non adeguata
UTOE 2	Via Erbosa	Non adeguata
UTOE 2	Via Etrusca	Non adeguata
UTOE 2	Via F. Petrarca	Parzialmente adeguata
UTOE 2	Via G. Salvemini	Non adeguata
UTOE 2	Via G. Boccaccio	Adeguata
UTOE 2	Via G. Bruno	Non adeguata
UTOE 2	Via G. Carducci	Adeguata
UTOE 2	Via G. Deledda	Non adeguata
UTOE 2	Via G. Donizzetti	Non adeguata
UTOE 2	Via G. Garibaldi	Adeguata
UTOE 2	Via G. Pascoli	Adeguata
UTOE 2	Via G. Ungaretti	Adeguata
UTOE 2	Via G. Monaco	Non adeguata
UTOE 2	Via G. Rossa	Non adeguata
UTOE 2	Via I. Silone	Adeguata
UTOE 2	Via L. Ariosto	Non adeguata
UTOE 2	Via L. V. Beethoven	Adeguata
UTOE 2	Via La Volta	Non adeguata
UTOE 2	Via Le Corti	Non adeguata
UTOE 2	Via Le Fonti	Non adeguata
UTOE 2	Via Leoncavallo	Non adeguata
UTOE 2	Via Lombarda	Adeguata
UTOE 2	Via Macia	Non adeguata
UTOE 2	Via Molinetto d'Elzana	Non adeguata
UTOE 2	Via Montefortini	Adeguata
UTOE 2	Via Mortelle	Non adeguata
UTOE 2	Via N. Macchiavelli	Non adeguata
UTOE 2	Via N. Tommaseo	Non adeguata
UTOE 2	Via O. Respighi	Non adeguata
UTOE 2	Via P. Mascagni	Non adeguata
UTOE 2	Via Pietra Serena	Non adeguata
UTOE 2	Via Poggiorsoli	Non adeguata
UTOE 2	Via Ponchielli	Non adeguata
UTOE 2	Via Rivolta	Non adeguata
UTOE 2	Via Rossini	Adeguata
UTOE 2	Via Stazione	Non adeguata
UTOE 2	Via T. Campanella	Non adeguata

UTOE 2	Via T. Moro	Non adeguata
UTOE 2	Via T. Tasso	Non adeguata
UTOE 2	Via Torre al Bosco	Non adeguata
UTOE 2	Via Traversa interna di Macia	Non adeguata
UTOE 2	Via V. Veneto	Parzialmente adeguata
UTOE 2	Via V. Bellini	Non adeguata
UTOE 3	Piazza San Carlo	Adeguata
UTOE 3	Viale Papa Giovanni XXIII	Non adeguata
UTOE 3	Via 5 Martiri	Non adeguata
UTOE 3	Via Arrendevole	Non adeguata
UTOE 3	Via del Cimitero	Non adeguata
UTOE 3	Via Della Chiesa	Non adeguata
UTOE 3	Via Don B. Baldini	Non adeguata
UTOE 3	Via Lazzera	Non adeguata
UTOE 3	Via Montalgeto	Non adeguata
UTOE 3	Via Querceto	Non adeguata
UTOE 3	Via S. Martino	Non adeguata
UTOE 3	Via La Nave	Non adeguata
UTOE 3	Piazza A. Naldi	Adeguata
UTOE 3	Via Arno	Non adeguata
UTOE 3	Via F.lli Buricchi	Non adeguata
UTOE 3	Via Erta	Non adeguata
UTOE 3	Via B. Spinelli	Adeguata
UTOE 3	Via Pineta	Non adeguata
UTOE 3	Via Poggilarca	Non adeguata
UTOE 3	Via Riccio	Non adeguata
UTOE 3	Via S. Stefano	Parzialmente adeguata
UTOE 4	Via Fontane	Non adeguata
UTOE 4	Via Spazzavento	Non adeguata
UTOE 4	Via Croce al Vallecchio	Non adeguata
UTOE 4	Via Fondaccio	Non adeguata
UTOE 4	Via Fontanavecchia	Non adeguata
UTOE 4	Via Fontemorana	Parzialmente adeguata
UTOE 4	Via Madonna del Papa	Non adeguata
UTOE 4	Via Molinaccio	Non adeguata
UTOE 4	Via Molino	Non adeguata
UTOE 4	Via della Rotonda	Non adeguata
UTOE 4	Via Sant'Alluccio	Non adeguata
UTOE 4	Via S. Biagio	Non adeguata
UTOE 4	Via Santa Maria	Non adeguata
UTOE 4	Via Sasso Carlo	Non adeguata
UTOE 4	Via Toia	Non adeguata
UTOE 4	Piazza G. Verdi	Adeguata
UTOE 4	Via Viticciana	Non adeguata
UTOE 4	Via Il Pino	Non adeguata
UTOE 4	Via Castagno	Non adeguata
UTOE 5	Largo della Repubblica	Adeguata
UTOE 5	Piazza Buricchi e Spinelli	Non adeguata
UTOE 5	Piazza G. Matteotti	Adeguata
UTOE 5	Piazza Niccolini	Non adeguata
UTOE 5	Piazza S.S. Michele a Francesco	Adeguata
UTOE 5	Piazza Vittorio Emanuele II°	Adeguata
UTOE 5	Viale B. G. Parenti	Parzialmente adeguata
UTOE 5	Via A. Novelli	Non adeguata
UTOE 5	Via A. Tempesti	Non adeguata
UTOE 5	Via Bagno	Non adeguata
UTOE 5	Via Bellavista	Non adeguata
UTOE 5	Via Borgo	Non adeguata

UTOE 5	Via Casacce	Non adeguata
UTOE 5	Via Castello	Non adeguata
UTOE 5	Via Castelvecchio	Non adeguata
UTOE 5	Via Chiti	Non adeguata
UTOE 5	Via degli Asinai	Non adeguata
UTOE 5	Via degli Olivi	Non adeguata
UTOE 5	Via del Camposanto	Non adeguata
UTOE 5	Via del Ceppo	Parzialmente adeguata
UTOE 5	Via dell'Arte	Non adeguata
UTOE 5	Via Elzana	Non adeguata
UTOE 5	Via Erta del Moro	Non adeguata
UTOE 5	Via Erta del Pollaio	Non adeguata
UTOE 5	Via Erta dei Pogginali	Non adeguata
UTOE 5	Via Bicchi	Non adeguata
UTOE 5	Via F. Redi	Parzialmente adeguata
UTOE 5	Via Fontanaccio	Non adeguata
UTOE 5	Via G. Bellini	Non adeguata
UTOE 5	Via Granaio	Non adeguata
UTOE 5	Via Jacopo Modesti	Parzialmente adeguata
UTOE 5	Via Loggette	Non adeguata
UTOE 5	Via Lorenzo il Magnifico	Non adeguata
UTOE 5	Via Malinoci	Non adeguata
UTOE 5	Via Marcignano	Non adeguata
UTOE 5	Via Montalbiolo	Non adeguata
UTOE 5	Via Nella Borchi	Non adeguata
UTOE 5	Via P. Nencioni	Non adeguata
UTOE 5	Via Petraia	Non adeguata
UTOE 5	Via Pontormo	Parzialmente adeguata
UTOE 5	Via Pucci e Verdini	Non adeguata
UTOE 5	Via Roma	Adeguata
UTOE 5	Via Ser Lapo Mazzei	Adeguata
UTOE 5	Via Valle	Non adeguata
UTOE 5	Via Verrucola	Non adeguata
UTOE 5	Via Carmignanese	Non adeguata
UTOE 5	Via F: Coppi	Non adeguata
UTOE 5	Piazza De Cubertain	Non adeguata
UTOE 5	Via Meazza	Non adeguata
UTOE 5	Via delle Olimpiadi	Non adeguata
UTOE 5	Via La Serra	Adeguata
UTOE 5	Via dello Sport	Non adeguata
UTOE 5	Via Molinetto	Non adeguata
UTOE 5	Via della Cantin	Non adeguata
UTOE 5	Via Alfredo Binda	Adeguata
UTOE 5	Via Gino Bartali	Adeguata
UTOE 5	Via Gastone Nencini	Adeguata
UTOE 5	Via Citerna	Non adeguata
UTOE 5	Via Ertone	Non adeguata
UTOE 5	Via Leonardo da Vinci	Non adeguata
UTOE 5	Via Poggio dei Colli	Non adeguata
UTOE 5	Via Rigoccioli	Non adeguata
UTOE 5	Piazza S. Cristina a Mezzana	Adeguata
UTOE 5	Via Sasso	Non adeguata
UTOE 5	Via Vergheretana	Non adeguata
UTOE 5	Via le Volte	Non adeguata
UTOE 6	Via Camerata	Non adeguata
UTOE 6	Via Fornia	Non adeguata
UTOE 6	Via Giardino	Non adeguata
UTOE 6	Via Ginestre	Non adeguata

UTOE 6	Via Madonna della Valicarda	Non adeguata
UTOE 6	Via Montalbano	Non adeguata
UTOE 6	Via Pietramarina	Non adeguata
UTOE 6	Via Schezza	Non adeguata

## ADEGUAMENTO PARCHEGGI

UTOE 1	Via Levi	Adeguato
UTOE 1	Via Pistoiese - Parco Museo	Adeguato
UTOE 1	Via Bocca di Stella	Adeguato
UTOE 1	Via Saba	Adeguato
UTOE 1	Via Matteotti	Adeguato
UTOE 1	Via Tozzi	Adeguato
UTOE 1	Via Lisi	Adeguato
UTOE 1	Via Bartolini	Adeguato
UTOE 2	Piazza Manzoni	Adeguato
UTOE 2	Piazza Puccini	Non adeguato
UTOE 2	Via Garibaldi	Adeguato
UTOE 2	Via Lombarda	Adeguato
UTOE 2	Via Etrusca	Adeguato
UTOE 2	Via Lombarda - Zona Cimitero	Adeguato
UTOE 2	Via Lombarda - Zona lottizzazione industriale	Adeguato
UTOE 3	Via Pineta	Non adeguato
UTOE 3	Via S. Stefano	Non adeguato
UTOE 3	Via della Chiesa	Non adeguato
UTOE 5	S. Caterina	Adeguato
UTOE 5	Via Bicchi	Non adeguato
UTOE 5	Via Marcignano	Non adeguato
UTOE 5	Via Bartali	Adeguato
UTOE 5	Via La Serra	Adeguato
UTOE 5	Via Meazza	Non adeguato